

HUSQVARNA 455 Rancher

De 455 series Rancher is een perfecte zaag voor mensen met een tuin en mensen die af en toe een zeer krachtige zaag nodig hebben die voor allerlei zaagklussen inzetbaar is. Het combineert de beste specificaties van de voorganger (Husqvarna 55) met de nieuwste technologieën en ergonomie.



X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



Snel-klik luchtfilter

Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.



Gecombineerde choke / stophendel

Gecombineerde choke / stop knop zorgt voor gemakkelijker starten en vermindert het risico van het "verzuipen" van de motor.



Air Injection

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



Snelle kettingafstelling

Een aan de zijkant gemonteerde kettingspanner maakt het instellen van de kettingspanning snel en makkelijk..



Driedelige krukas

Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.

Additionele kenmerken

Ergonomische greep

Een gebogen voorste handvat voor betere grip en een natuurlijker werkhouding.

Makkelijke kettingsmering

Een instelbare oliepomp maakt het makkelijk om de kettingsmering naar behoefte aan te passen.

Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.

Kettingrem

LowVib®

Trillingsdempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.

Velmarkering

Verschillende velmarkeringen voor meer precisie bij het vallen.

Brandstofpomp

Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.

Technische gegevens

Motor specificatie

Cilinderinhoud	55,5 cm ³
Cilinderdiameter	47 mm
Cilinderslag	32 mm
Vermogensoutput	2,6 kW
Maximum snelheid	9000 tpm
Benzinetank inhoud	0,44 liter
Benzine verbruik	410 g/kWh
Ignition module air gap	0,3 mm
Stationair toerental	2700 tpm
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Elektrodenafstand	0,5 mm
Draaimoment, max.	3,2 Nm/6600 tpm

Smeermiddelen

Volume benzine tank	0,32 liter
Olie pomp type	Automatisch

Trillings- & geluidsgegevens

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3,4/4,5 m/s ²
Geluidsrukniveau bij oor van de gebruiker	104 dB(A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	114 dB(A)

Zaaguitrusting

Chain pitch	.325"
Advieslengte zaagblad, min-max	33-50 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	20 m/s
Sprocket type	Spur 7
Zaagblad	Klein

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	5,8 kg
--	--------

Standaard uitrusting

508 91 21-64 - 15" .325" Smalle blad aansluiting

501 84 04-64 - Zaagketting H25 .325" 1,5 mm

Accessoires

