

# HUSQVARNA 440 e-series

Tweede generatie lichtgewicht en efficiënte allround zaag, ideaal voor degene die een kettingzaag zoeken die uitzonderlijk eenvoudig te starten en te bedienen is. Uitgevoerd met een X-TORQ motor die zorgt voor een lagere brandstofverbruik en een lagere schadelijke uitstoot van uitlaatgassen. Start gemakkelijk met SmartStart, brandstof opvoerpomp en een stop knop die zorgt voor automatische stop returnschakelaar. (AUTO RETURN) Handige gereedschapsloze kettingspanner.



### Flip-up tankdop

De flip-up tankdop is gemakkelijk te openen en te sluiten voor het tanken.



### Kettingrem

Effectieve inertie-geactiveerde kettingrem.



### Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. De weerstand in het startkoord is gereduceerd tot 40%.



### Air Injection

Air Injection. Centrifugale luchtreiniging voor langere intervallen tussen filterschoon-maakbeurten, gelijkmatigere werking en minder slijtage.



### X-Torq®

Zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitlaatgassen, dit is conform de strengste milieuvoorschriften.



### Snel-klik luchtfilter

Voor het schoonmaken en vervangen van het luchtfilter.

## Additionele kenmerken

### Ergonomische soft achterhandgreep

Door het gebruik van o.a. een ergonomische gashendel en a-symetrische hendels is het comfort toegenomen.

### Gecombineerde choke / stophendel

Gecombineerde choke / stop knop zorgt voor gemakkelijker starten en vermindert het risico van het "verzuipen" van de motor.

### Driedelige krukas

Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.

### Velmarkering

Verschillende velmarkeringen voor meer precisie bij het vallen.

### Kliksluiting cilinderdeksel

Cilinderdeksel met kliksluiting bespaart tijd bij het wisselen van bougies en bij het schoonmaken.

### LowVib®

Trillingsdempingssysteem waarbij de handvatten door stalen veren van de motor geïsoleerd zijn.

### Kijkglas brandstofpeil

**Kettingspannen zonder gereedschap**  
Snel en eenvoudig zaagblad en ketting monteren en ketting spannen zonder gereedschap.

**Eenvoudig te starten**  
Gecombineerde start-/stopschakelaar, Smart Start® en brandstofpomp zorgen ervoor dat de zaag heel makkelijk start.

Transparante benzine peilglas maakt het eenvoudig om de hoeveelheid benzine te checken.

**Brandstofpomp**  
Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.

## Technische gegevens

### Motor specificatie

Cilinderinhoud	40,9 cm <sup>3</sup>
Cilinderdiameter	41 mm
Cilinderslag	31 mm
Vermogensoutput	1,8 kW
Maximum snelheid	9000 tpm
Benzinetank inhoud	0,37 liter
Benzine verbruik	513 g/kWh
Ignition module air gap	0,3 mm
Stationair toerental	2900 tpm
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrodenafstand	0,5 mm
Draaimoment, max.	2,16 Nm/6300 tpm

### Smeermiddelen

Volume benzine tank	0,25 liter
Olie pomp type	Vaste flow

### Trillings- & geluidsgegevens

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2,5/3,2 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	102 dB(A)
Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	114 dB(A)

### Zaaguitrusting

Chain pitch	.325"
Advieslengte zaagblad, min-max	33-46 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	17,3 m/s
Chain gauge	0,05 "
Sprocket type	Spur 7
Zaagblad	Klein

### Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting	4,4 kg
--	--------

### Logistieke data

Afmetingen verpakt, LxBxH	48x26,5x34,5 mm
Palletafmeting, LxBxH	120x100x222mm
Pallethoeveelheid	60

## Accessoires